PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-031590

(43)Date of publication of application: 03.02.1998

(51)Int.CI.

G06F 9/445 G06F 13/00 G06F 13/00

(21)Application number: 08-187270

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.07.1996


(72)Inventor: KODA SHUSAKU

(54) CLIENT SERVER SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently install and version-up software by permitting a server on a network to install or version-up the program of a client when the client indicates installation or version up.

SOLUTION: The server 3 is provided with an information file 31 storing the system/environment information of a client 2-side, installation software file for version up and an installation software table file 34. At the time of version up, environment information necessary for selecting version up software is acquired from the client 2 and it is stored in a selected file 33. An installer 46 starts selected optimum installation software and version-ups the program of the client 2 as the result of matching list information of the file 34 with system/environment information of the client information file 31.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

A CONTRACTOR

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-31590

(43)公開日 平成10年(1998)2月3日

(51) Int.Cl. ⁸		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G06F	9/445			G06F	9/06	420M	
	13/00	351			13/00	351H	
		357				3 5 7 Z	

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特顧平8 -187270	(71)出顧人	
(22)出顧日	平成8年(1996)7月17日		株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者	甲田 修策 東京都府中市東芝町1番地 株式会社東芝
		(74)代理人	府中工場内 弁理士 須山 佐一


र्वकार्वकार्यवकार्यवकार्यक

(54) 【発明の名称】 クライアントサーパシステム

(57)【要約】

【課題】 ネットワーク上のクライアントに対するプログラムのインストール作業およびバージョンアップ作業を効率よく行えるようにする。

【解決手段】このPCクライアントインストール支援システムのサーバ3は、クライアント2側のシステム・環境情報をネットワーク1を通じて取得し格納したクライアント情報ファイル31と、バージョンアップ用の複数のインストールソフトウェアを格納したインストールソフトウェアファイル36と、それらのソフトウェアの一覧情報を格納したインストールソフト一覧ファイル34と、このファイル34の一覧情報とクライアント情報ファイル31のシステム・環境情報とをマッチングした結果、選択された最適なインストールソフトウェアを起動させてクライアント2のプログラムをネットワーク1を通じてバージョンアップするインストーラ46とを具備する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 プログラムを実行するクライアントマシンと、前記プログラムの新たなバージョンを蓄積したサーバマシンとをネットワーク上に接続してなるクライアントサーバシステムにおいて、

前記サーバマシンが、

前記クライアントマシンにより実行されるプログラムの バージョンアップを行う上で必要な前記クライアントマ シン側のプログラムの環境情報を前記ネットワークを通 じて取得する取得手段と、

前記クライアントマシンのプログラムのバージョンアップを行うための複数のバージョンアップソフトウェアを格納したバージョンアップソフトウェアファイルと、このバージョンアップソフトウェアファイルに格納されている複数のバージョンアップソフトウェアの一覧情報を格納したバージョンアップソフト一覧ファイルと、このバージョンアップソフト一覧ファイルの一覧情報と、前記取得手段により所得された前記クライアントマシン側のプログラムの環境情報とをマッチングして、前記クライアントマシンのプログラムをバージョンアップ 20 する上で必要なバージョンアップソフトウェアを選択する選択手段と、

前記選択手段により選択されたバージョンアップソフトウエアを前記バージョンアップソフトウェアファイルから起動させて前記クライアントマシンがバージョンアップを必要とするプログラムを前記ネットワークを通じてバージョンアップするプログラムバージョンアップ手段とを具備したことを特徴とするクライアントサーバシステム。

【請求項2】 プログラムを実行するクライアントマシ 30 ンと、このクライアントマシンで実行可能な新たなプログラムを蓄積したサーバマシンとをネットワーク上に接続してなるクライアントサーバシステムにおいて、

前記サーバマシンが、

前記クライアントマシンへ新たなプログラムをインストールする上で必要な前記クライアントマシン側のプログラムの環境情報を前記ネットワークを通じて取得する取得手段と、

前記新たなプログラムをインストールするための複数の インストールソフトウェアを格納したインストールソフ *40* トウェアファイルと、

このインストールソフトウェアファイルに格納されている複数のインストールソフトウェアの一覧情報を格納したインストールソフト一覧ファイルと、

このインストールソフト一覧ファイルの一覧情報と、前 記取得手段により所得された前記クライアントマシン側 のプログラムの環境情報とをマッチングして、前記クラ イアントマシンにプログラムをインストールする上で必 要なインストールソフトウェアを選択する選択手段と、

前記選択手段により選択されたインストールソフトウエ 50

アを前記インストールソフトウェアファイルから起動させて前記クライアントマシンが必要とするプログラムを前記ネットワークを通じてインストールするプログラムインストール手段とを具備したことを特徴とするクライアントサーバシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えばクライアント・サーバシステムなどによって構築される一般的な業 70 務システムに利用される P C クライアントインストール支援システムに関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、クライアント・サーバシステムは、複数のクライアントがそれぞれ異なる環境下で処理業務を行えることが特徴であるが、個々に活用している業務処理用のソフトウェアをバージョンアップしたり、新たなソフトウェアをインストールするには、それぞれのクライアントのシステム環境を詳細に調べた上でなければバージョンアップまたはインストールができず改善が望まれている。

【0003】 従来のクライアント・サーバシステムは、 複数のPCクライアントとネットワークサーバとをネットワーク上に接続して構成されている。

【0004】 このクライアント・サーバシステムにおいて、個々のPCクライアントに対してソフトウェアをインストールするには、ネットワークサーバから複数台のPCクライアントに対してソフトウェアのインストールを行うことになる。

【0005】この場合、予め各PCクライアントの環境をオペレータが調べ、個々のPCクライアントに適切なソフトウェアを選んでいた。

【0006】しかしながら、この場合、PCクライアントの環境を一台一台調査するのに多大な時間がかかり、その後、各PCクライアントの環境に合ったソフトウェアを選択するのにも多くの時間がかかってしまい、全体の作業として人的に大きな労力が必要であった。

【0007】また、複数のPCクライアントの中には、同じような環境が設定されているものもあるが、個々のPCクライアントに対して1台1台調査していたため、全体が把握できず調査結果の再利用ができず、プログラムのバージョンが変わるたびに同じ調査が必要であり、この点でも作業効率が悪かった。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように上述した従来のクライアントサーバシステムでは、ネットワーク上に接続されている複数のクライアントのプログラムのバージョンアップまたはインストールを行う場合、個々のクライアントのシステム環境を人手によって調査した上でなければ、プログラムの最適なバージョンアップまたはインストールが行えず、インストールおよびバージョ

ンアップの作業効率が至って悪いという問題があった。 【0009】本発明はこのような課題を解決するためになされたもので、クライアントのソフトウェア(プログラム)のインストール作業およびバージョンアップ作業を効率よく行うことのできるクライアントサーバシステムを提供することを目的としている。

[0010]

【課題を解決するための手段】上記した目的を達成する ために、請求項1記載の発明のクライアントサーバシス テムは、プログラムを実行するクライアントマシンと、 10 前記プログラムの新たなバージョンを蓄積したサーバマ シンとをネットワーク上に接続してなるクライアントサ ーバシステムにおいて、前記サーバマシンが、前記クラ イアントマシンにより実行されるプログラムのバージョ ンアップを行う上で必要な前記クライアントマシン側の プログラムの環境情報を前記ネットワークを通じて取得 する取得手段と、前記クライアントマシンのプログラム のバージョンアップを行うための複数のバージョンアッ プソフトウェアを格納したバージョンアップソフトウェ アファイルと、このバージョンアップソフトウェアファ 20 イルに格納されている複数のバージョンアップソフトウ ェアの一覧情報を格納したバージョンアップソフト一覧 ファイルと、このバージョンアップソフト一覧ファイル の一覧情報と、前記取得手段により所得された前記クラ イアントマシン側のプログラムの環境情報とをマッチン グして、前記クライアントマシンのプログラムをバージ ョンアップする上で必要なバージョンアップソフトウェ アを選択する選択手段と、前記選択手段により選択され たバージョンアップソフトウエアを前記バージョンアッ プソフトウェアファイルから起動させて前記クライアン 30 トマシンがバージョンアップを必要とするプログラムを 前記ネットワークを通じてバージョンアップするプログ ラムバージョンアップ手段とを具備したことを特徴とし ている。

【0011】この請求項1記載の発明では、予めバージョンアップソフトウェアとその一覧をサーバマシン側に用意する。そして、バージョンアップ時に、バージョンアップソフトウェアの選択に必要な環境情報をクライアントマシンから取得し、その環境情報とバージョンアップソフトウェアの一覧情報とをマッチングし、クライア 40ントマシンの環境に合ったバージョンアップソフトウェアのみを選択し、クライアントマシンに対してネットワークを通じてプログラムをバージョンアップする。

【0012】これにより、クライアントマシンに設定された環境に適応したプログラムのバージョンアップを自動的に行えるようになる。

【0013】 この結果、ネットワーク上の多くのクライアントマシンに対するプログラムのバージョンアップ作業を効率化することができる。

【0014】また請求項2記載の発明のクライアントサ 50

ーバシステムは、プログラムを実行するクライアントマ シンと、このクライアントマシンで実行可能な新たなプ ログラムを蓄積したサーバマシンとをネットワーク上に 接続してなるクライアントサーバシステムにおいて、前 記サーバマシンが、前記クライアントマシンへ新たなプ ログラムをインストールする上で必要な前記クライアン トマシン側のプログラムの環境情報を前記ネットワーク を通じて取得する取得手段と、前記新たなプログラムを インストールするための複数のインストールソフトウェ アを格納したインストールソフトウェアファイルと、こ のインストールソフトウェアファイルに格納されている 複数のインストールソフトウェアの一覧情報を格納した インストールソフト一覧ファイルと、このインストール ソフト一覧ファイルの一覧情報と、前記取得手段により 所得された前記クライアントマシン側のプログラムの環 境情報とをマッチングして、前記クライアントマシンに プログラムをインストールする上で必要なインストール ソフトウェアを選択する選択手段と、前記選択手段によ り選択されたインストールソフトウエアを前記インスト ールソフトウェアファイルから起動させて前記クライア ントマシンが必要とするプログラムを前記ネットワーク を通じてインストールするプログラムインストール手段 とを具備したことを特徴としている。

【0015】この請求項2記載の発明では、予めインストールソフトウェアとその一覧をサーバマシン側に用意する。そして、インストール時に、インストールソフトウェアの選択に必要な情報をクライアントマシンからサーバマシンに送信し、その情報とインストールソフトウェアの一覧とをマッチングし、クライアントマシンのプログラムの環境に合ったインストールソフトウェアを選択し、クライアントマシシに対してネットワークを通じてプログラムをインストールする。

【0016】これにより、クライアントマシンの環境に 適応したプログラムのインストールを自動的に行えるよ うになる。

【0017】 この結果、ネットワーク上の複数の(多くの) クライアントマシンに対するプログラムのインストール作業およびバージョンアップ作業を効率化することができる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。

【0019】図1は本発明のクライアントサーバシステムに係る一つの実施形態のPCクライアントインストール支援システムの構成を示す図である。

【0020】同図において、1は例えばLANなどのネットワークである。このネットワーク1には、複数のコンピュータ (PC) が接続されており、これらの中のあるものはクライアント2、あるものはサーバ3などという役割をもっている。

hiteronajergooo

.5

【0021】クライアント2には、入出力装置21、クライアント情報ファイル22、選択要求ファイル23、選択済ファイル24などが設けられている。入出力装置21は、例えばキーボード、マウス、モニタ、プリンタなどである。クライアント情報ファイル22には、クライアント2の現時点のシステム・環境の情報が格納されている。システム・環境の情報とは、クライアント2にインストールされているソフトウェア名(プログラム名)、そのバージョン、OS名、メモリ容量、属するドメイン名、ユーザID、システム日付などである。なお 10ユーザIDはその接頭辞によってユーザの資格(階級)が判断できるものである。

【0022】サーバ3には、クライアント情報ファイル 31、選択要求ファイル32、選択済ファイル33、イ ンストールソフトウェア一覧マスタファイル34、トラ ンザクションファイル35、インストールソフトウェア ファイル36および各種ソフトウェアファイル37など の各種ファイル群、トランザクションファイル作成部4 1、選択要求ファイル作成部42、判定部43、インス トールソフトウェアファイル作成部(サーバ優先)4 4、インストールソフトウェアファイル作成部(クライ アント優先) 45、インストーラ46などが設けられて いる。クライアント情報ファイル31は、クライアント 2側からネットワーク1を通じて受信されたシステム・ 環境の情報を格納するためのものである。選択要求ファ イル32は、トランザクションファイル35の内容を一 時的に格納するためのものである。 図2に示すよう に、インストールソフトウェア一覧マスタファイル34 には、バージョンアップ用の複数のインストールソフト ウェア名、インストールソフトウェアバージョン、セッ 30 トアッププログラム名、使用OS名、使用可能CPU 名、使用可能メモリ容量、必要ディスク容量、優先順 位、適用可能日付などの一覧情報が格納されている。

【0023】次に、図4~図8を参照してこのPCクライアントインストール支援システムの第1の動作例について説明する。この第1の動作例はクライアントに既にインストール済みのソフトウェアをバージョンアップする場合の例である。

【0024】この場合、オペレータなどによってクライアント2の入出力装置21がバージョンアップ指示操作されると、クライアント情報ファイル22に格納されているシステム・環境情報(バージョンアップに必要な情報)、すなわちPCクライアントにインストールされているソフトウェア名、そのバージョン、OS名、メモリ容量、属するドメイン名、ユーザID、システム日付などをサーバ1へネットワーク1を通じて送信する。

【0025】サーバ3では、ネットワーク1を通じて送信されてきたシステム・環境情報が一旦クライアント情報ファイル31に格納される。

【0026】すると、トランザクションファイル作成部 50

41では、クライアント情報ファイル31に格納されているシステム・環境情報を順に読み込み(図4のステップ101~104)、インストールソフトウェア一覧マスタファイル34のインストールソフトウェア一覧マスタとのマッチング処理を行う(ステップ106)。

【0027】このマッチング処理としては、ソフトウェア名の一致(ステップ110)、バージョンの新旧確認(ステップ111)、OS名の一致(ステップ112)、メモリ容量の一致(ステップ113)、属するドメインの範囲内外(ステップ114)、ユーザ IDの範囲内外(ステップ115)、運用可能日の確認処理(ステップ116)などである。

【0028】そして、トランザクションファイル作成部41はマッチング処理の結果、バージョンアップ対象となるソフトウェアを洗い出し(選択し)、それをトランザクションファイル35に書き込む(格納する)(ステップ107)。

【0029】例えば図4(a)に示すように、インストール対象のクライアント2の設定内容が、使用OS:WINB.1、CPU名:pentiam、メモリ容量:16MB、空きディスク容量:90MB、所属ドメイン名:SIZZAI、ユーザ名:MIO1、インストール日付:96/03/18などであり、このクライアント2には、図4(b)に示すように、一太郎、MS EXCEL、MS WCRD、資材管理システム、旅費精算システムなどのソフトウェア、つまりバージョンアップ対象ソフトウェアが既にインストールされている場合、これらを基にトランザクションファイル作成部41はバージョンアップ対象のソフトウェア一覧情報を決定し、図3(c)に示すように、トランザクションファイル35に、インストールソフトウェア名およびバージョン、セットアッププログラム名、必要ディスク容量、優先順位などの順で情報を書き込む。

【0030】クライアント情報ファイル31の先頭レコード(第0レコード目)には、システム・環境情報が格納されており、また第1レコード目以降にはクライアント2に既にインストールされているソフトウェアの名称とそのバージョンが1レコードづつ格納されている。 【0031】この場合、トランザクションファイル作成部41では、クライアント情報ファイル31の第0レコード目に格納されているシステム・環境情報を読み込み、図示しないメモリに書き込む。続いて、クライアント情報ファイル31の第1レコード目に格納されている既にインストールされているソフトウェアの名称とその

【0032】次に、インストールソフトウェア一覧マスタファイル34のインストールソフトウェア一覧マスタの先頭レコードから順に読み込み、既にインストールされているソフトウェアが、バージョンアップ対象であるか否かをチェックする。

バージョンをメモリに読み込む。

【0033】ここで、バージョンアップ対象であれば、

so especial de propieto de

先) 44が起動する。

そのソフトウェアをトランザクションファイル35に書き込む。

【0034】このように既にインストールされているソフトウェア名とインストールソフトウェア一覧マスタとを順にチェックし、インストールソフトウェア一覧マスタを最後まで読み終えたら、次のインストール済みのソフトウェアをチェックするため、インストールソフトウェア一覧マスタの先頭レコードに位置付け(ステップ105)、クライアント情報ファイル31は、次の第2レコードを読み込み、上記動作を繰り返す。

【0035】トランザクションファイル35にバージョンアップ対象となるソフトウェアが洗い出されると、その内容が選択要求ファイル作成部42によって一度選択要求ファイル32に格納され、この選択要求ファイル32からネットワーク1を通じてクライアント2へ送信される。

【0036】クライアント2では、受信されたソフトウェアの内容が選択要求ファイル23に格納される。そして、この選択要求ファイル23の内容、つまりサーバ3側で洗い出されたバージョンアップソフトウェアの一覧 20が、図5に示すように、バージョンアップソフトウェアの選択画面50として入出力装置21に表示される。このバージョンアップソフトウェアの選択画面50には、クライアント2側のディスクの空き容量、バージョンアップに必要な空き容量、選択されたソフトウェア名称一覧、優先順位の設定ボックスなどが表示される。

【0037】ここで、クライアント2のディスク容量が足りない場合は、バージョンアップするソフトウェアの優先順位をクライアント2側の入出力装置21で指定する。そして容量が足りる範囲内で優先順位を付けた後、その情報を選択済ファイル24からサーバ3へ送信する。

【0038】なお、バージョンアップするソフトウェアの優先順位をクライアント2で指定せず、サーバ3側にまかせるときは、図5に示したバージョンアップソフトウェアの選択画面50上の優先順位の設定ボックスの"サーバの設定を優先"というボタンを入出力装置21でクリックする。

【0039】サーバ3では、選択済ファイル24の情報 が受信されると、その情報が選択済ファイル33に一時 40 的に格納される。

【0040】続いて、判定部43により、選択済ファイル33内のクライアント2で最終的に選択されたソフトウェアの情報が読み出されて、サーバ優先かクライアント優先かが判定される。

【0041】この判定結果、クライアント優先の場合、インストールソフトウェアファイル作成部(クライアント優先)45が、選択済ファイル33の情報を基に実際にバージョンアップするソフトウェアを決定し、それをインストールソフトウェアファイル36に格納する。

【0042】このインストールソフトウェアファイル36には、図6に示すように、インストールソフトウェア名およびバージョン、セットアッププログラム名、必要ディスク容量などの順でそれぞれの情報が格納される。【0043】一方、上記判定結果、サーバ優先の場合、インストールソフトウェアファイル作成部(サーバ優

【0044】インストールソフトウェアファイル作成部(サーバ優先)44は、図7示すように、まず、トランザクションファイル35を、優先順位の高い順に並べ換える(ステップ201)。続いて、初期設定し(ステップ202)、トランザクションファイル35のレコードを順に読み込み(ステップ203)、読み込む毎にディスク容量をチェックし、まだ空き容量があれば、次のレコードを読み込み、ディスク容量の範囲内でバージョンアップ対象となるソフトウェアを洗い出し(ステップ204~ステップ206)、それをインストールソフトウェアファイル36に書き込む(ステップ207)。

【0045】インストールソフトウェアファイル36に情報が格納されると、インストーラ46が起動し、インストールソフトウェアファイル36に格納されている情報を基に、対応するソフトウェアをバージョンアップするためのインストールプログラムを起動し、クライアント2に対してネットワーク1を通じてバージョンアップを行う。

【0046】このようにこのPCクライアントインストール支援システムの第1の動作例によれば、クライアント2からの指示操作のみで、サーバ3とのネットワーク1を介した情報通信が行われ、クライアント2内のソフトウェア(プログラム)に対するバージョンアップがサーバ3から自動的に行われるので、クライアント2内のプログラムのバージョンアップ作業を効率よく行うことができる。

【0047】次に、PCクライアントインストール支援システムの第2の動作例について説明する。この第2の動作例はソフトウェアを新規にインストールする場合の例である。

【0048】なおこの例では、図8に示すように、インストールソフトウェア一覧マスタファイル34には、複数のインストールソフトウェア名、セットアッププログラム名、使用OS名、使用可能CPU名、使用可能メモリ容量、必要ディスク容量、使用可能ドメイン名、使用可能ユーザ名、優先順位、適用可能日付などの一覧情報が格納されている。

【0049】この場合、オペレータなどによってクライアント2の入出力装置2Iがインストール指示操作されると、クライアント情報ファイル22に格納されているシステム・環境情報(バージョンアップに必要な情報)、すなわちPCクライアントにインストールされているソフトウェア名、そのバージョン、OS名、メモリ

Energia de la propertion de la propertio

容量、属するドメイン名、ユーザ I D、システム日付な どをサーバ 1 へネットワーク 1 を通じて送信する。

【0050】サーバ3では、ネットワーク1を通じて送信されてきたシステム・環境情報が一旦クライアント情報ファイル31に格納される。

【0051】すると、トランザクションファイル作成部41では、クライアント情報ファイル31に格納されているシステム・環境情報を順に読み込む(図9のステップ301)。

【0052】続いて、インストールソフトウェア一覧マ 10 スタファイル34のインストールソフトウェア一覧マスタを読み込み(ステップ302)、読み込んだシステム・環境情報とインストールソフトウェア一覧マスタとのマッチング処理を行う(ステップ303)。このマッチング処理としては、OS名の一致(ステップ310)、CPU名の一致(ステップ311)、メモリ容量の一致(ステップ312)、属するドメインの範囲内外(ステップ313)、ユーザIDの範囲内外(ステップ314)、運用可能日の確認処理(ステップ315)などである。

【0053】マッチング処理の結果、バージョンアップ 20 対象となるソフトウェアを洗い出し(選択し)、トランザクションファイル35に書き込む(格納する)(ステップ304)。

【0054】トランザクションファイル35には、図10に示すように、バージョンを含むインストールソフトウェア名、セットアッププログラム名、必要ディスク容量、優先順位などの順でインストール対象となるソフトウェアの情報が格納される。インストール対象のソフトウェアを洗い出し後、その内容が選択要求ファイル作成部42によってトランザクションファイル35から選択30要求ファイル32へ一旦移され、この選択要求ファイル32からネットワーク1を通じてクライアント2へ送信される。

【0055】クライアント2では、受信されたソフトウェアの内容が選択要求ファイル23に格納される。そして、この選択要求ファイル23の内容、つまりサーバ3側で洗い出されたインストールソフトウェアの一覧が、図11に示すように、インストールソフトウェアの選択画面60として入出力装置21に表示される。

【0056】このインストールソフトウェアの選択画面 4060には、クライアント2側のディスクの空き容量、インストールに必要な空き容量、選択されたソフトウェア名称一覧、優先順位の設定ボックスなどが表示される。

【0057】ここで、クライアント2のディスク容量が足りない場合は、バージョンアップするソフトウェアの優先順位をクライアント2側の入出力装置21で指定する。そして容量が足りる範囲内で優先順位を付けた後、その情報を選択済ファイル24からサーバ3へ送信する。

【0058】なお、インストールするソフトウェアの優 50

先順位をクライアント2で指定せず、サーバ3側にまかせるときは、図11に示したインストールソフトウェアの選択画面60上の優先順位の設定ボックスの"サーバの設定を優先"というボタンを入出力装置21でクリックする。

10

【0059】サーバ3では、選択済ファイル24の情報が受信されると、その情報が選択済ファイル33に一時的に格納される。

【0060】続いて、判定部43により、選択済ファイル33内のクライアント2で最終的に選択されたソフトウェアの情報が読み出されて、サーバ優先かクライアント優先かが判定される。

【0061】この判定結果、サーバ優先の場合は、インストールソフトウェアファイル作成部(サーバ優先)44が起動され、図7示した処理を実行する。

【0062】一方、クライアント優先の場合、インストールソフトウェアファイル作成部(クライアント優先)45が起動され、選択済ファイル33の情報を基に実際にバージョンアップするソフトウェアを決定し、それをインストールソフトウェアファイル36に格納する。

【0063】このインストールソフトウェアファイル36には、図12に示すように、バージョンを含むインストールソフトウェア名称、セットアッププログラム名、必要ディスク容量などの順でそれぞれの情報が格納される。

【0064】インストールソフトウェアファイル36に情報が格納されると、インストーラ46が起動し、インストールソフトウェアファイル36に格納されている情報を基に、対応するソフトウェアをインストールするためのインストールプログラムを起動し、クライアント2にネットワーク1を通じて新たなソフトウェア(プログラム)のインストールを行う。

【0065】このようにこのPCクライアントインストール支援システムの第2の動作例によれば、クライアント2からの指示操作のみで、サーバ3とのネットワーク1を介した情報通信が行われ、クライアント2へのソフトウェア(プログラム)のインストールがサーバ3から自動的に行われるので、クライアント2内のプログラムのインストール作業を効率よく行うことができる。

[0066]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、クライアントマシンからインストールまたはバージョンアップの指示操作を行うことによりネットワーク上のサーバによってクライアントマシンのプログラムのインストール処理およびバージョンアップ処理が自動的に行われるので、クライアントのソフトウェア(プログラム)のインストール作業およびバージョンアップ作業を効率よく行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一つの実施形態のPCクライアントイ

В

ンストール支援システムの構成を示す図。

【図2】このPCクライアントインストール支援システムのインストールソフトウェア一覧マスタのデータ格納例を示す図。

【図3】このPCクライアントインストール支援システムの第1動作例におけるトランザクションファイル作成動作を示すフローチャート。

【図4】 (a) はインストール対象のクライアントの設定内容の一例を示す図。(b) は既にクライアントにインストールされているバージョンアップ対象ソフトウェ 10アの一例を示す図。(c) はトランザクションファイルのデータ格納例を示す図。

【図5】このPCクライアントインストール支援システムのバージョンアップソフトウェアの選択画面の一例を示す図。

【図6】 このP C クライアントインストール支援システ[、] ムのインストールソフトウェアファイルのデータ格納例 を示す図。

【図7】サーバ優先時のインストールソフトウェアファ イル作成動作を示すフローチャート。

【図8】このPCクライアントインストール支援システムの第2動作例におけるインストールソフトウェア一覧マスタのデータ格納例を示す図。

【図9】この第2動作例におけるトランザクションファイル作成動作を示すフローチャート。

12

【図10】 この第2動作例におけるトランザクションファイルのデータ格納例を示す図。

【図11】この第2動作例におけるインストールソフトウェアの選択画面の一例を示す図。

【図12】この第2動作例におけるインストールソフト ウェアファイルのデータ格納例を示す図。

【符号の説明】

1…ネットワーク、2…クライアント、3…サーバ、2 1…入出力装置、22…クライアント情報ファイル、2 3…選択要求ファイル、24…選択済ファイル、31… クライアント情報ファイル、32…選択要求ファイル、 33…選択済ファイル、34…インストールソフトウェ ア一覧マスタファイル、35…トランザクションファイル、36…インストールソフトウェアファイル、37… 各種ソフトウェアファイル、41…トランザクションファイル作成部、42…選択要求ファイル作成部、43… 判定部、44…インストールソフトウェアファイル作成 部(サーバ優先)、45…インストールソフトウェアファイル作成 ティル作成部(クライアント優先)、46…インストーラ。

【図4】

20

パージョンアップインストールの場合

(3) インストール対象マシンの設定内容例

使用OS:WIN3.1 CPU名:pentlum メモリ容丘:16MB

空きディスク容量: 90MB 所属ドメイン名: SIZAI ユーザ名: M101

インストール日付:96/03/18

(b) 既にインストールされているソフトウェア (パージョンアップ対象ソフトウェア)

ソフトウェア名称	パージョン	
一太郎		4
MS EXCEL		4
MS WORD		5
資材管理システム(DOS版)		2
旅費精算システム(評価版)		0


(c) トランザクションファイルの内容例

インストールソフトウェア名 パージョン		セットアッププログラム	必要ディスク	優先順位
6	ľ	名	容量(MB)	
一太郎	- 5	E: ¥TARO5¥INSTALL. EXE	5	1
NS EXCEL 5. 0	6	E: VEXCELVSETUP, EXE	30	1
MS WORD 6. 0	6	E: ¥VORD¥SETUP. EXE	30	1
資材管理システム(WIN版)	4	E: ¥SIZAI¥INSTALLW. EXE	30	1
旅受精算システム(評価版)	1	B: YSE I SANY INSTALLY. EXE	20	999

35

Patricipa de la company de la

【図1】




【図2】

ж.	インストールソフトウェア名 本	インストールソフ トウェアバージョ ン	セットアッププログラム 名	使用の5省	使用可能CPU名	使用可能メ モリ非核 (MS)	心気ディス クギ駅 (MB)	能失败心	施則可能!! 付
- 1	一上在	4	e:Ytarogyinstall. Eke	903	316	1	1		
1	A.1%	ŝ	e: Ytaresy install_ree	2005	416	1			
3	一大輝	5	E:YTAROSPY INSTALLY. EXX	YIAL 1	411	11	50	1	
4	- 太郎	ı	E: YTARAGYINGTALL. EXB	TIKI, I, XIT	416DX7, 426DX2, pentius	24	100	1	
3	一大郎	1	E:YTARF7Y INSTALL, EXR	VDISS	466DXI, pent tun	16	120		
1	LOTUS 1-2-3	2.1	E: YLOTUSY INSTALL, EXE	305	384	,	<u> </u>	1	
7	TOLOZI-5-3	2.1	8: YLOTESY INSTALL. EXB	20S	314	1	3		
3	NS EXCEL	•	8: YEXCELYCETUP, BIR	ADAT I	4860X2, 4860X2, pentium	16	30		
٠,	NS EXCEL	5	E. VEICHLYSETUP, EIE	21	486012, 486012, pentium	24	30	ı	
10	AR ETGET	6	E: YEXCELISYSETUP. EXE	A HAD?	486022, 485022, penti wa	18	50		
11	MS TORD		E: YKORDYSETUP, EXE	9192.1	486012, 482012, pentius	16	30	ı	
12	MS BOND		E: YNORDYSETUP. EXE	XT	426DIZ, 486DIZ, pemilem	24	30	,	
17	MS WORD	7	E: YVORD95752TUP, EXE	THOS	486DIZ, 486DIZ, pestive	118	54	1	
14	NS POPERPOINT		e: Ypptysetup. Ele	YDG. I	486012, 486012, penlion	11	30		Щ.
15	DES POWERPOTAT	-	2: YYPTYSETUP. ELE	IT	486DIZ, 486DIZ, pentiya	21	30	1	<u> </u>
11	DE POPERPOINT	,	E: YPP 19 SYSETLP. ELE	11795	485DIZ 485DIZ pentium	11	34	<u>'</u>	4
=	NS ACCESS	,	E: TACCESSYSETUP. EXE	THÖ. 1	486D12, 486D12, pesti ma	16	56	1 2	4
12	DES ACCESS	1	E: TACCESSYSETIP. EXE	NT TN	486D12, 486D12, pomil um	20	51	1	2
T _i	美化管理システム (00535)		E: YS1ZA1Y) MSTALL EXE	DIS .	386	1 4	:	<u> </u>	1
7	美材管理システム (FIXED)		E: YSTZAJYTYSTALLE, EXE	TERS. 1, NT, W139	416	10	3		1
7	担理システム (DOS板)		E: YEER IT INSTALL EXE	D0:5	186		1	·	1
1	2 証利システム (FIX版)		E: THE IN I YE HETALLE. ELE	TIKS. 1, MT, TIKS:	(18	11	1	•	<u> </u>
١,	主意装算システム(計画版)		I E: YSE IS ANY INSTALLY. EXE	TING. 1, NT, YING	188	10	8 2	99	3 1996/3/


. は01条件を表す。

【図5】



Photospinicism






30.00 -09.00000

【図6】


インストールソフトウェア名 バージョン	セットアッププログラム	
床	名	容量(MB)
— 大	5 E: YTAROSYINSTALL, EXE	
IS EXCEL 5. O	5 E: YEXCELYSETUP, EXE	3
NS WORD 6. 0	6 E: YYORDYSETUP. EXE	3'
資材管理システム(WIN版) 旅費精算システム(評価版)	4 E: YSTZATYINSTALLW, EXE 1 E: YSETSANYINSTALLW, EXE	- 2



[図8]

	MANU CARETT																						11/8/96/1	
	展死 如保護	-	-	-	-	7	-	-	-	=	=	-	-	7	~		~	~	=	-	-	-	\$3.	•
	10 M 4 10 W	777	ij	ᆿ	#	=	7	TTV	ij	77	#	77	117	77	T)	ם	K M N	R M	뒫	걸	2 10 12 20	SK R, 3R, S	TIV	
		V TTV	7				7									7	SO METEL	13120	STAI	17215 05	1200	30 121 11		
	の双ディス 紀別司役庁 ク作品の10 メイン名	7 2	8	5 M ALL	100 ALL	120 ALL	1 N	30 411	10 ALL	TR OS	130 ALL	10 AL	SO ALL	30 AL	11V 05	10 A	103	3	57	202	77	98	TR 01	:
	(4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	2	+	91	71	91	1	91	22	91	91	14	9)	91	35	3.	ä	ž	•	9.	4	2	1 !	
	WINNECPUS,	212	111	321	(BEDIT, 4869X2, postius	(MDX4, pent lue	ä	426DX1, 486BX2, prestion	156051, 486922, pent lam	(BECKI, 4869X2, pentim	196011, 486312, pent les	4850X1, 4853X2, pemilum	4860X1, 4860X2, pentium	1860X1, 4863X2, pemi fus	4560X1, 4863X2, pomilies	136011, 486311, pent i me	4360X3, 4869X2, pentium	1860ft, 4860ft, postive	346	126	326	83	22)	
مجر	₩JBOS4,	Des	sou		FIRE 1. NT	RIKSE	\$00	FIRE		TIMES	Tich 1	5	TUCKS	HINK I	F	RIXOS	בואד ו	N.	5003	RIKE I. HT, WIRBS	SUC	FIRE 1, XT, VIESS		""住印条件を模す。
		C:YTAKONYIKSTALL EXE	S: TTALOSY INSTALL. ENS D	C. TALUSTYINSTALIT ETE PIKL 1	I:YTALOHINSTALL EXE	E. TTARUTH IRSTALL, EXE	E: ELOTUS VINSTALL. BES	E: VEXCELYSETUP. B.IE	A: YEXCELVSETUP. EXE	2: TEXCEL 95/5CTIP. ELE	E: WORDFSETUP, KZE	E: PROEDFEETUP. ETS	E: THORDS STRETUP, ELE	E: YPPTYSETUP, EXE	E: PPT TESTUR. EXE	E: IPPTSSVSETUP. EXE	E: FACCESSYSETUP. ELE	E. FACCESSYLETUP, EXE	E. PSIZAI VINSTAIL. EXE	E. PSIZALY INSTALLAL ETE	E: FREI RIT INSTALL, EUS	E: TIREIRIY INSTALLAL BIZE	SCHATALASTALER EXE WHALL HE WINSE	
	1	_	-	<u> </u>		Ī	-	Ī				-				-		-					T	
所見インストールの場合	インストールソフトウェアれ セットフッププログラム料	太郎V4	Appro 5 for DOS	-太郎V 5 for WIR	- ASTRV 6	- AMAY	COTTES 1-3-4	MS ELCEL S. 0	NS ETCEL & 0	KS EXCEL 95	10 MS 10050 6. 0	KS TUDD 6.0	12 MS WORD 98	13 MS POPERPOINT 4. 0	IA NE POPERFORM C.O.	IS ME POPERPORT SE	IS ILS ACCESS 2.0	17 MJ ACCESS 2.0	資料管理システム(DOS原)	19 資料存電シスチムのIK以	70 経理システム(DOSEX)	71 発送シスチム(町以配)	22 年女治びシステム(が出版)	

A 5



(M) DE CONTRACTOR

[図10]

トランザクションファイル 35

インストールソフトウェア名	セットアッププログラム	必要ディスク	優先順位
称	名	容量(MB)	
一太郎V5 for WIN	E: YTAROSYINSTALL, EXE	5	1
NS EXCEL 5. 0	E: ¥EXCEL¥SETUP. EXE	30	1
NS WORD 6. 0	E; ¥VORD¥SETUP. EXE	30	1
MS POWERPOINT 4.0	E: YPPTYSETUP, EXE	30	2
資材管理システム(WIN版)	E: ¥SIZAI¥INSTALLV. EXE	30	1
旅費精算システム(評価版)	E: YSE (SANY INSTALLY, EXE	20	999
			1

[図11]

	60	.		
	1,71 4	11.00	$\pi(\mathbb{H})$	S .
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
注意!	:: : :::::::::::::::::::::::::::::::::	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	ヘニオペチのソフ	トウェマをノン	7 5-0.7	- nn
こるには容量	Cにすべてのソフ 不足です。インス	トールしたいジ	ラトゥェァ	-
:: に優先順位:	をつけてください。	•		: 31:12
::		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	<u> </u>	
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	の空き各重:	80MB	」 ∷∷∷∷∷
	 ンストールに必要	なのき変量・	115MB	7:::::::
	<u> </u>		::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	
ソフトウェフ		容量(NB)	是先順位	
ー大郎V5 WS EXCEL S		11		90
IS WORD I.	1	11		② ·····
	INT A D	11		
MS POVERPO	2 ¥ 4 (0 m 15)	10		
流材管理シ	ステム(リリ版)			
版材管理シ	(デム(VIME)	90€		1
MR PUNEOFO 東初管理シ	(デム(VIME)		亿 先	
東新管理シ	ステム(970版) (優先基位の数	90€	;	
東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	ステム(970版) (優先基位の数	位 ラクントの製造を	;	

[図12]

インストールソフトウェアファイル 36

インストールソフトウェアネ	<u> </u>	必要ディスク
林	名	容量(WB)
一太郎V5 for DOS	E: YTARO5YINSTALL, EXE	5
NS EXCEL 5.0	E: YEXCELYSETUP. EXE	30
NS WORD 6.0	E: ¥WORD¥SETUP. EXE	30
資材管理システム(WIN版)	E: ¥SIZAI¥INSTALLW. EXB	30